

Stile One



TRIPOD Z NAPĘDEM



CAME


Praktyczny i funkcjonalny.

Stile One to wszechstronny i wytrzymały tripod z napędem, który z łatwością zaspokoi wszelkie wymagania w zakresie kontroli i selekcji natężonego ruchu pieszych.

Charakteryzuje się przede wszystkim niezwykle łatwym i szybkim montażem – opcja z podstawą lub instalacja na ścianie.



Wymiary (mm)



Wersja z: 001PSMMA-C

001PSMMA-D

Zalety, które przeradzają się w rozwiązania.

SOLIDNY I PROSTY W MONTAŻU

- Tripod Stile One jest dwukierunkowy i selektywny, co oznacza, że pozwala na przejście tylko jednej osobie w wybranym kierunku. Po otrzymaniu polecenia tripod wykonuje wstępny obrót, aby zasygnalizować gotowość do otwarcia przejścia. Gdy tylko użytkownik popchnie ramię, urządzenie zakończy pełen obrót i powróci do pozycji wyjściowej w oczekiwaniu na nowe polecenie przejścia.
- Dzięki swoim niewielkim gabarytom może być instalowany również w miejscach o ograniczonej przestrzeni.
- Tripod Stile One można także zamontować na ścianie bez potrzeby użycia dodatkowych elementów wspornych.

CHARAKTERYSTYKA I FUNKCJE

- Wykonany z lakierowanej stali, wyposażony w płytę sterującą.
- Ramiona ze stali AISI 304.
- W pełni zdalne programowanie i kontrola urządzenia za pośrednictwem CRP (Came Remote Protocol), poprzez systemy kontroli dostępu.
- System antywłamaniowy: wszelkie próby wymuszenia przejścia wykrywane są przez enkoder i powodują aktywację sygnalizatora akustycznego.
- System opadania ramienia: w sytuacjach awaryjnych, w razie braku zasilania elektrycznego, znajdujące się w położeniu poziomym ramię opada, umożliwiając natychmiastowe przejście (001PSMM02).
- W przypadku przerwania dostawy prądu tripod porusza się swobodnie w obu kierunkach (001PSMM01).
- Listwa sygnalizacyjna LED umieszczona po obu stronach (opcjonalna).
- Płyta sterująca z wyświetlaczem do programowania funkcji i możliwością połączenia z systemem kontroli dostępu Came RBM84, wyposażona w złącze dla dodatkowych kart R700 do kontroli urządzeń sterujących TSP00 lub LT001.
- Pamięć Memory Roll do tworzenia kopii zapasowej zapisanych ustawień i użytkowników.

Odkryj na came.com pełną gamę produktów Came!

Firma Came jest liderem w produkcji automatyki domowej, przemysłowej oraz automatyki przeznaczonej dla dużych projektów obejmujących kompleksowe rozwiązania technologiczne.

Szeroki wachlarz rozwiązań dla domu: od automatyki do bram wejściowych i bram garażowych, poprzez napędy do rolet i markiz, włącznie ze sterowaniem za pośrednictwem systemu automatyki domowej, po systemy antywłamaniowe i domofony audio oraz video. Technologia i niezawodność również w służbie Twojego biznesu dzięki rozwiązaniom zaprojektowanym z myślą o zautomatyzowaniu bram przemysłowych, drzwi automatycznych, szlabanów drogowych, bramek obrotowych oraz rozwiązaniom w zakresie kontroli dostępu i systemów parkingowych.





MODEL

	PSMM01	PSMM02
Stopień ochrony (IP)	44	44
Zasilanie (V - 50/60 Hz)	120 - 230 AC	120 - 230 AC
Moc nominalna (W)	120	120
Pobór mocy w trybie stand-by (W)	4	10
Ciężar (kg)	22	25
Klasa izolacji	I	I
Temperatura robocza (°C / °F)	-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131	-20 ÷ +55 / -4 ÷ +131
Maks. liczba przejść na minutę*	30	30

* Liczone w trybie wejścia wolnego

● 230 V AC


NIKTÓRE Z WERSJI MOGĄ BYĆ NIEDOSTĘPNE W PAŃSTWA KRAJU. PROSIMY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PUNKTU SPRZEDAŻY CELEM UZYSKANIA SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI.

DOSTĘPNA GAMA PRODUKTÓW



- 001PSMM01 - Dwukierunkowy tripod z napędem wykonany z ocynkowanej i lakierowanej stali, wyposażony w płytę sterującą. Z automatycznym systemem odblokowującym na wypadek przerwania dostawy prądu.
- 001PSMM02 - Dwukierunkowy tripod z napędem wykonany z ocynkowanej i lakierowanej stali, wyposażony w płytę sterującą i system opadania ramienia.

DEDYKOWANE AKCESORIA



- 001PSMMA - 2 listwy sygnalizacyjne LED.
- 001PSMMA-B - Uchwyt do montażu ściennego.
- 001PSMMA-C - Podstawa skrzynekowa.
- 001PSMMA-D - Podstawa standardowa.
- 001PSOPG01 - Barierka ze słupkiem z łukiem ze stali AISI 304, z kołnierzem mocującym ze stali ocynkowanej i z plastikową chromowaną osłoną kołnierza. H = 1000 mm.
- 001PSOPG01X - Barierka ze stali AISI 304, ze słupkiem z łukiem oraz z kołnierzem mocującym i osłoną kołnierza. H = 1000 mm.



Came S.p.A. posiada certyfikat w zakresie systemu zarządzania jakością, środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy

zgodnie z normami:
UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001
BS OHSAS 18001

Official Partner



MILANO 2015
 FEEDING THE PLANET
 ENERGY FOR LIFE

© CAME SPA - KADPLFDE15 - 4/2016 - PL

Kopiowanie, nawet częściowe, jest zabronione. • Firma CAME zastrzega sobie prawo do dokonywania w każdej chwili zmian w treści niniejszego dokumentu...



CAME

Came S.p.A.

Via Martiri della Libertà, 15
 Dosson di Casier
 Treviso - Italy

www.came.com